

آیین نامه گرایش راندمان دانش آموزی




Rules

۱- مشخصات و تعاریف اعضاء:

- ۱-۱. گره: محل اتصال حداقل یک عضو منقطع بوسیله چسب به یکدیگر گفته می شود.
- ۲-۱. عضو: المان موجود بین دو گره می باشد.
- ۳-۱. طول عضو: فاصله مرکز تا مرکز دو گره متوالی گفته می شود.
- ۴-۱. تراز صفر: تراز تکیه گاه های میز بارگذاری می باشد و ارتفاع و پایین آمدگی سازه نسبت به این تراز محاسبه می شود.
- ۵-۱. تعداد المان های عضو: محدودیتی در تعداد المان مورد استفاده در عضو وجود ندارد.

۲- قوانین ساخت سازه:

- ۱-۱. ابعاد سازه:
 - طول سازه ۴۵ الی ۵۵ سانتیمتر
 - عرض سازه حداکثر ۲۰ سانتیمتر
 - ارتفاع سازه حداکثر ۳۰ سانتیمتر
- ۲-۲. ۴۵ سانتیمتر فاصله دقیق بین دو تکیه گاه می باشد و توجه داشته باشید برای قرارگرفتن سازه روی تکیه گاه ها طول سازه را بیشتر از ۴۵ سانتیمتر در نظر بگیرید.
- ۳-۲. استفاده از عکس العمل افقی تکیه گاه ممنوع می باشد.




واحد ها به سانتیمتر بوده و خط چین وسط محل قرارگیری بستر بارگذاری می باشد



۳- قوانین چسبکاری:

- ۱-۳. تایید میزان چسب موجود در گره ها به تشخیص داور می باشد و در صورتی که در طول عضو بیش از مقدار نیاز چسب استفاده شده باشد موجب حذف سازه می گردد.
- ۲-۳. استفاده از چسب در بین المانهای موازی در صورتی که در مجموع ۵۰ درصد از طول عضو عاری از چسب باشد مجاز است.
- ۳-۳. حداکثر بعد چسب کاری در محل نقطه بارگذاری یک مربع به ابعاد ۵ سانتیمتر است.
- ۴-۳. پرکردن ماکارونی توخالی با هر ماده ای به جز در محدوده چسبکاری ممنوع است.



۴- مصالح مصرفی:

- ۱-۴. جنس المان های مورد استفاده در سازه فقط از ماکارونی می باشد.
- ۲-۴. استفاده از هر نوع ماکارونی کارخانه ای با هر قطر و شکلی مجاز می باشد.
- ۳-۴. هرگونه فرآوری بر روی ماکارونی ممنوع می باشد.
- ۴-۴. فقط در صورت نیاز و درخواست کمیته دآوری تیم هایی که دارای رتبه های برتر شدند باید یک نمونه اکبند مصالح را تحویل گروه دآوری نمایند و گروه دآوری بعد از مقایسه نمونه مورد استفاده با نمونه اکبند در حضور نماینده تیم بسته آکبند به نماینده تیم تحویل داده خواهد شد.
- ۵-۴. استفاده از هر نوع چسب با هر مارک تجاری مجاز می باشد.

۵- وزن سازه:

- ۱-۵. حداکثر وزن سازه ۳۴۹+۱ گرم می باشد.



دانشگاه مازندران



موسسه آموزش عالی خزر



دانشگاه فنی و حرفه ای
موسسه آموزش عالی خزر



۶- جنس و محل بستر بارگذاری:

- ۱-۶ طول ریسمان حداقل ۵ سانتیمتر و حداکثر ۱۰ سانتیمتر زیر تراز صفر می باشد.
- ۲-۶ جنس ریسمان باید کمترین حالت ارتجاعی را داشته باشد، و عواقب ارتجاعی بودن، برعهده خود تیم می باشد.
- ۳-۶ ریسمان بارگذاری باید دقیقا در مرکز دهانه سازه قرار داشته باشد.
- ۴-۶ ریسمان مستقیما به دستگاه بارگذاری متصل می شود.
- ۵-۶ امکانات بارگذاری برای سازه هایی که نقطه بارگذاری بالاتر از تراز صفر می باشد فراهم شده است.

۷- بارگذاری سازه ها:

اولویت بارگذاری بر اساس قرعه کشی انجام خواهد شد و تعداد سازه در یک تیم و وزن سازه در قرعه کشی ملاک نخواهد بود.

۸- داوری، پذیرش و محاسبه امتیاز:

- ۱-۸ داوری سازه در ۳ مرحله پذیرش، بارگذاری و بعد از شکست سازه انجام خواهد گرفت.
- ۲-۸ در مورد شرایط و نحوه پذیرش سازه ها دوهفته قبل از شروع مسابقات فایلی به پیوست آیین نامه در اختیار تیم ها قرار می گیرد که جزء بندهای لازم الاجرا آیین نامه می باشد و پذیرش تیم ها طبق فایل پیوستی صورت می گیرد.
- ۳-۸ بعد از شکست سازه، به جز نماینده داوری هیچ کس حق برداشتن قطعات باقیمانده سازه را روی سن ندارد.

۴-۸ رنکینگ بر اساس راندمان سازه ها و پس از داوری نهایی طبق رابطه زیر اعلام میگردد:

$$\{ \text{وزن سازه (کیلوگرم)} \div \text{وزن تحمل شده توسط سازه (کیلوگرم)} = \text{راندمان نهایی} \}$$



دانشگاه مازندران



موسسه آموزش عالی خزر



دانشگاه علمی و حرفه ای
مازندران



تدوین آیین نامه توسط انجمن کشوری تات و به تایید نماینده محمودآباد صورت گرفته است

در صورت داشتن هرگونه ایراد در خصوص بندهای آیین نامه با شماره ۰۹۳۶۲۱۳۵۱۰۰ تماس بگیرید.

سایت دانشکده فنی پسران محمودآباد: <http://dfm.tvu.ac.ir/>

سایت موسسه آموزش عالی خزر محمودآباد: <http://khazar.ac.ir/>

سایت تات ماکارون: <http://www.tatmakaron.com>

گروه تلگرامی تات ماکارون برای پاسخگویی: <https://telegram.me/joinchat/ArRPmjAJJSSsClFrYIYMCVQ>

کمیته داورک چهارمین دوره مسابقه ملی سازه های ماکارونی محمود آباد مازندران:

- ❖ مهندس مهدک نوذری
- ❖ مهندس وهاب بزرگ
- ❖ مهندس حجت الله صفرپور
- ❖ مهندس حسینی کاظمی

MAKARON

دبیر چهارمین دوره مسابقه ملی سازه های ماکارونی و دومین دوره مسابقه ملی بتن محمود آباد مازندران:

- ❖ مهندس محمد کاظمی